

## КАЧЕСТВО - ЭТО НАША ОСНОВНАЯ ЧЕРТА

KINGgates является динамично развивающейся компанией, которая идет в ногу с постоянно меняющимися требованиями рынка. Сеть представительств и партнеров представлена в более чем 45 странах. Компания KINGgates в полной мере сможет удовлетворить любые технические и коммерческие требования заказчика или монтажных организаций благодаря широкому ассортименту и качеству своей продукции.



### КРУЖИК УКРАИНА

ул. Мира, 3  
89622 с. Ивановцы  
Закарпатская область  
тел.: +380 505 235 969  
тел.: +380 964 585 699  
e-mail: office@kruzik.com.ua



# KINGgates

## ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГАРАЖНЫХ И ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ



Системы автоматизации для гаражных  
и въездных ворот. Сделано в Италии.

Надежный и практичный выбор

для профессиональных монтажников.

# ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КОМАНДЕ KINGgates



Полный ассортимент продукции включает в себя электроприводы на 230В или 24В для откатных и распашных ворот, шлагбаумов, и секционных ворот.

## KING SPECIALIST

**Инновационные технологии при монтаже и сервисном обслуживании.**

KINGspecialist: приложение качественного сервисного обслуживания электроприводов KINGgates.

Легкая установка и непрерывное обновление.

## УМНАЯ ПРОВЕРЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

**Автоматические устройства KINGgates характеризуются единой электронной системой с аналогичными функциями подключения и настройки.**


Это позволяет легко и интуитивно понятно связать процесс программирования устройств. Сервисное обслуживание происходит быстро и легко.



## ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ KINGSPECIALIST

**KINGspecialist - приложение для монтажников.**

Приложение KINGspecialist позволяет вам выполнить все стадии настройки прямо с вашего смартфона или планшета.



## ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ



**JET**

Ширина створки до 3 м.  
600 кг.



**COUPER**

Ширина створки до 2 м.  
250 кг.



**LINEAR**

Ширина створки до 3 или 4,5 м.  
300 кг.



**MODUS**

Ширина створки до 4,2 м.  
500 кг.



**MINIMODUS**

Ширина створки до 2 м.  
250 кг.



**INTRO 400**

Ширина створки до 4 м.  
500 кг.

Скоро в  
ассортименте



**INTEGRA SWING**

Ширина створки до 1,8 м.  
100 кг.

## ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ



**DYNAMOS**

До 400 кг  
600 кг и 1000 кг.



**DYNAMOS XL**

До 1800 кг  
и 2500 кг.



**INTEGRA SLIDING**

До 6 м  
400 кг.

## ШЛАГБАУМ



**OPEN**

Длинной стрелы  
до 4 м или до 6 м.

## ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ И ЩИТОВЫХ ВОРОТ



**ROLLS**

Для секционных ворот  
площадью до 17 м<sup>2</sup>.



**BOOK**

Для секционных ворот  
площадью до 12 м<sup>2</sup>.



**OVO**

Для секционных ворот  
площадью до 9 м<sup>2</sup>.

## УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ



**STYLO 4K**

Пульт дистанционного  
управления,  
4 каналный



**STYLO 2K**

Пульт дистанционного  
управления,  
2 каналный



**MYO**

Пульт дистанционного  
управления, 4 каналный  
с функцией копирования



**VIKY**

Пара фотоэлементов  
для наружной установки



**CLICK 30**

Замковый  
выключатель



**VIKY 180, VIKY B2**

Пара фотоэлементов  
регулируемые на 180 °



**NOVO TX**

Настенный или  
настольный пульт  
дистанционного  
управления,  
4 каналный



**NOVO DIGY**

Цифровая кодовая  
клавиатура,  
4 каналная



**NOVO CLICK**

Замковый  
выключатель



**NOVO PH**

Поворотные  
фотоэлементы  
в металлическом  
корпусе



**NOVO LIGHT**

Настенная сигнальная  
лампа с встроенной  
антенной



**IDEA**

Сигнальная лампа  
с встроенной антенной

## Простой порядок программирования

ускоряет активацию автоматических  
приборов управления, сервисное  
обслуживание становится простым  
и практичным.



**STAR G8**

Блок управления  
для 1 или 2  
электроприводов,  
питание 24В или 230В

## Go Green,

солнечная фотогальваническая  
панель с батареей (питание 24В).



Возможность  
установки  
в любом месте



Не требуются  
земляные  
работы



Экологичность



Устойчивость  
к перепадам  
напряжения



Энергосбережение

# КОРОЛЕВСКИЙ АССОРТИМЕНТ